

# Pharmacie - PHAR-Général #171

## Améliorer codification bivalirudine dans Ariane

2024-02-15 20:27 - Mélanie Gilbert

<b>Statut:</b>	Résolu	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	2025-01-16
<b>Assigné à:</b>	Myriam Breton		
<b>Catégorie:</b>			
<b>Version cible:</b>			
<b>Équipes:</b>	SCAS		
<b>Description</b>			
Allo J'ai fait une fiche pour la bivalirudine et la concentration choisie est de 5 mg/mL Dans ariane, il y a une posologie inscrite, avec un changement de concentration en cours de route.  Comme il existe des fioles pré remplies disponibles commercialement, je ne crois pas que ce changement de concentration de perfusion soit requis. Il faudrait donc retirer ces informations et coder la concentration de 250 mg/50 ml d'emblée pour aider le pharmacien à la validation.  Pour les pompes, merci de valider si la concentration choisie est la bonne  Merci lorsque fait pour diffusion de la fiche			

### Historique

#1 - 2024-02-15 21:18 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté

#2 - 2024-03-20 17:21 - Émilie Dubuc

Déjà ok pompes, 2024/03/20

#3 - 2024-03-20 17:25 - Émilie Dubuc

- Équipes Pompe supprimé

#4 - 2024-05-08 18:58 - Myriam Breton

- Assigné à mis à Myriam Breton

#5 - 2024-05-08 19:26 - Myriam Breton

@Mélanie Gilbert Est-ce que ca se peut que ce soit un Ad 50 ml pour respecter la concentration de 5 mg/mL? Aussi, est-ce qu'on veut que ca soit fait sur les étages? Rien au SCAS?

#6 - 2024-05-09 12:58 - Mélanie Lacerte

- Fichier Protocole bivalirudine.pdf ajouté  
- Équipes 12B-Adulte, Pompe, SCAS ajouté

@Myriam Breton Mel G est partie en différé pour 6 mois ;) Je crois que ce devrait être discuté avec Martin T pour statuer de la concentration désirée car dans le protocole de bivalirudine que nous avons dans Omni, la concentration choisie est de 2.5mg/ml (voir ci-joint). La préparation est aussi dans le tableau SCAS donc devrait y être préparée. La fiche 12B et pompes à arrimer en conséquence...Merci

#7 - 2024-05-17 18:19 - Myriam Breton

Après discussion avec Martin, il doit écrire un protocole de bivalirudine mais il n'aura pas le temps avant au moins automne. Donc, **on a statué que la concentration sera de 5 mg/mL.**

Vérifier Équipe 12B si c'est un Ad 50 ml pour faire le 5 mg/ml? J'ai retrouvé cela dans la monographie mais pas précisé dans le 12B.

M'avertir quand tout ca sera mis à jour pour que j'active la nouvelle sélection de bivalirudine à 5 mg/mL dans Ariane. Sera probablement à modifier quand le protocole sortira.

#8 - 2024-05-23 18:43 - Émilie Dubuc

- Équipes Pompe supprimé

#9 - 2024-08-16 19:35 - Sylvie Cloutier

[@Lorraine Legleux](#) d'accord pour faire "ad" ? merci de m'aviser lorsque tu auras eu le temps de modifier le tableau scas?

#10 - 2025-01-08 16:48 - Mélanie Gilbert

Comme on ajoute 5 mL, donc 10 % du volume du sac de 50 mL, je n'avais pas l'intention de faire un AD 50 mL

On a toujours dit que si on ajoute 10 % et moins de volume dans un sac, on n'a pas besoin de retirer le volume  
Ex: argatroban, levophed ad 32-250 mL, etc ...

Comme c'est un seul ajout d'une fiole complète dans un soluté dont on ne retire pas de volume, je ne vois pas pourquoi ce serait fait au SCAS.  
Ce n'est pas sur les tableaux du SCAS et je ne l'ajouterais pas selon moi.

puis-je diffuser la fiche même si la codification Ariane n'est pas encore parfaite ?

#11 - 2025-01-08 16:51 - Mélanie Gilbert

[@Mélanie Lacerte](#): AD ou pas ? on n'en fait pas pour l'argatroban. pourquoi on en ferait pour la bivalirudine ?

#12 - 2025-01-08 17:09 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-01-16

Fait DEV.

J'ai enlevé le ad. Vu que pas de nouveau protocole de laisse le reste idem tel que décrit ci-dessus.

La fiche 12B pourrait être publiée pour le roll le 16 janvier

#13 - 2025-01-09 16:12 - Mélanie Lacerte

Mélanie Gilbert a écrit ([#note-11](#)):

[@Mélanie Lacerte](#): AD ou pas ? on n'en fait pas pour l'argatroban. pourquoi on en ferait pour la bivalirudine ?

[@Mélanie Lacerte](#) non pas de ad. Suis d'accord avec toi. Tu pourras diffuser la fiche à partir du 16 janv, jour du roll. Merci!

#14 - 2025-01-09 16:15 - Mélanie Lacerte

oups [@Mélanie Gilbert](#) non pas de ad. Suis d'accord avec toi. Tu pourras diffuser la fiche à partir du 16 janv, jour du roll. Merci!

#15 - 2025-01-09 16:16 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Accepté à Attente MEP

- Équipes SCAS supprimé

[@Myriam Breton](#) ça sort bien au chariot et pas au SCAS, n'est ce pas ? je vais retirer équipe SCAS

#16 - 2025-01-09 16:33 - Myriam Breton

[@Mélanie Lacerte](#) ça semble être au scas mais au roll je vais modifier pour que la fiole soit unit mix si pas de situation ou faut que ca sorte au scas (sinon va falloir que je copie le produit pour les situations ou ca doit sortir)

#17 - 2025-01-09 17:05 - Mélanie Lacerte

- Équipes SCAS ajouté

[@Myriam Breton](#) changement de plan, je viens de regarder le \$\$\$ et je crois que ça serait mieux de le faire au SCAS finalement. Il est déjà dans le tableau SCAS mais à une concentration de 2.5mg/ml, ce qu'il faut modifier. Je remet donc l'équipe SCAS.

#18 - 2025-01-09 19:32 - Myriam Breton

Dac je vais garder idem

#19 - 2025-01-17 19:50 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Attente MEP à En cours

- Équipes Ariane, 12B-Adulte supprimé

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

### Fichiers

Bivalirudine_Angiomax.pdf	715 ko	2024-02-15	Mélanie Gilbert
Protocole bivalirudine.pdf	744 ko	2024-05-09	Mélanie Lacerte