

Pharmacie - PHAR-Général #188

Coder la voie d'administration par inhalation pour la milrinone

2024-04-04 17:30 - Nicolas Goettel

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Haut	Echéance:	2024-04-25
Assigné à:	Myriam Breton		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane		
Description			
Certains intensivistes et anesthésistes utilisent la milrinone par voie inhalée (par nébulisateur) chez les patients de chirurgie cardiaque, en hypertension pulmonaire et il y a aussi des données en ARDS. Cette voie d'administration n'est pas actuellement possible pour la milrinone dans Ariane.			
La dose habituellement prescrite est de 2.5 à 5mg aux 4 à 6h lorsque les doses sont répétées. Le produit utilisé est la milrinone 1mg/ml 20ml (le même que pour le IV).			
Voir le protocole inhalo ci-joint. C'est les inhalos qui s'occupent de la préparation, on peut servir juste la fiole de milrinone directement.			

Historique

#1 - 2024-04-04 18:44 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Priorité changé de Normal à Haut
- Équipes Ariane ajouté

#2 - 2024-04-05 14:04 - Myriam Breton

- Assigné à mis à Myriam Breton

Fait en DEV. Est-ce que je fais en prod?

#3 - 2024-04-05 15:02 - Mélanie Lacerte

- Echéance mis à 2024-04-25
- Statut changé de Accepté à Attente MEP

[@Myriam Breton](#) je crois pas car roll bientôt. Je le met en attente de MEP.

#4 - 2024-05-13 13:42 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Attente MEP à Résolu

Fichiers

2.1.6 Milrinone en aérosol_commentaires NG.docx

89,7 ko

2024-04-04

Nicolas Goettel