

Pharmacie - PHAR-Général #281

Octréotide perfusion néonate

2024-07-16 17:57 - Camille Dufort-Rouleau

<b>Statut:</b>	Résolu	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	2025-01-16
<b>Assigné à:</b>	Myriam Breton		
<b>Catégorie:</b>			
<b>Version cible:</b>			
<b>Équipes:</b>	Ariane		
<b>Description</b>			
Est-ce possible de faire une entrée pour la perfusion d'octréotide en néonate à faire préparer au SCAS en sac.			
1-Concentration 5 mcg/mL 500 mcg d'octréotide dans 100 mL volume total (retrait du sac ok pour qte octréotide) Stabilité 24h TP			
2-Cocentration 10 mcg/mL 500 mcg d'octréotide dans 50 mL volume total (retrait du sac ok pour qte octréotide). Stabilité 24h TP.			
Merci!			

Historique

#1 - 2024-07-16 17:59 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Équipes Ariane, 12B-Neo/Ped, Pompe, SCAS ajouté

#2 - 2024-07-18 11:54 - Camille Dufort-Rouleau

Il faudrait aussi que ce soit inscrit à l'abri de la lumière avec une étiquette svp! Merci :)

#3 - 2024-08-20 20:33 - Cathy Desaulniers

- Équipes Pompe supprimé

Déjà fait dans les pompes CD

#4 - 2024-08-28 19:26 - Camille Dufort-Rouleau

- Équipes SCAS supprimé

Ajout tableau SCAS ce jour

#5 - 2024-08-28 19:47 - Camille Dufort-Rouleau

- Équipes 12B-Neo/Ped supprimé

Fiche manuel néonate non révisée, mais préparations concordent déjà :)

#6 - 2024-12-18 19:36 - Myriam Breton

- Echéance mis à 2025-01-16
- Statut changé de Accepté à Attente MEP
- Assigné à mis à Myriam Breton

Fait DEV. J'ai ajouté l'étiquette protéger de la lumière pour toutes les préparations.

#7 - 2025-01-17 19:29 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Attente MEP à Résolu