

Pharmacie - PHAR-Général #377

Préparations néonat en seringue vs sac

2024-11-27 21:25 - Cathy Desaulniers

Statut:	Annulé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:			
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane, 12B-Neo/Ped, SCAS		
Description			
Après discussion avec inf chef de l'unité, nous allons faire la majorité des perfusions de néo (dans la section soluté) en seringues. En plus de ceux déjà inscrits, inscrire de privilégier seringues pour les médicaments suivants:			
Dobutamine Épinéphrine Milrinone (à coder dans 25ml en seringue et garder 50 ml en sac) Norepinéphrine			
Tableau de scas: - Norépi juste inscrit en sac (50 ml), donc ajouter seringue (recette à 25ml) - Milrinone: pas dans le tableau de scas, à ajouter (voir fiche jointe)			

Historique

#1 - 2024-11-27 21:27 - Cathy Desaulniers

- *Fichier Norepinephrine_REVENCOURS.doc ajouté*

#2 - 2024-11-27 21:28 - Cathy Desaulniers

- *Équipes SCAS ajouté*

#3 - 2024-11-28 13:56 - Mélanie Lacerte

- *Statut changé de Nouveau à Annulé*

Après discussion avec Cathy annulons la demande. Elle la reféra différemment

Fichiers

Milrinone Primacor_REV.doc	39 ko	2024-11-27	Cathy Desaulniers
Norepinephrine_REVENCOURS.doc	42,5 ko	2024-11-27	Cathy Desaulniers