

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Pharmacie																									
Donner la Levo-Carnitine en perfusion prolongée																									
Mépolizumab (Nucala)																									
Somatotrophine (Humatrope, Norditropin Flexpro)																									
Alemtuzumab																									
Patisiran (Onpattro®)																									
Pirfenidone (Esbriet)																									
Remplacer mention VIAFLEX par SAC VIDE SANS (...)																									
Siponimod (Mayzent)																									
Capotégravir/Rilpivirine (Cabenuva) susp (...)																									
Allergie croisée Dilaudid et Morphine																									
Brigatinib (Alunbrig)																									
Fedratinib (Inrebic)																									
Ponatinib (Iclusig)																									
Lorlatinib (Lorbrena)																									
Bug: scheduling Fentanyl																									
Luspatercept (Reblozyl)																									
Épidurale Bupivacaine 0.08% + fentanyl 2 (...)																									
Ajout KCl (potassium) perf néonat																									
Ordonnances amines en neonat																									
Ajout Abrocitinib (Cibinqa)																									
Ajout Edaravone (Radicava) PO																									
Ajout anifrolumab																									
Ajout triheptanoine (Dojolvi)																									
Ajout ravulizumab ((Ultomiris) Hors form (...)																									
Ajouter recette de ropivacaine 0.1% pour (...)																									
codification de la clévidipine (médicament (...)																									
Retirer d'Ariane les 2 protocoles déjà codés (...)																									

Ajouter belinumab (Benlysta)	Attente MEP
Ajouter Brodalumab (Siliq)	Attente MEP
Ajout ixékinumab (Taltz)	Attente MEP
blinatumomab pédiatrie-en perfusion et non (...)	
ceftazidime sac de 12h perfusion continue	
atb domicile ceftazidime intermittent sac (...)	En cours
ATb à domicile pompe Merrem 2g q8 augmenter (...)	En cours
Voie multiple sur étiquette liquide PO	
Selinexor recherche à coder dans Ariane	
Gemcitabine dans les protocoles pré-encodés	
Ajout budésonide Ucéris mousse rect	Attente MEP
Ajout foslédvodopa/foscarbidopa (Vyalev)	Attente MEP
Ajout de pegcétacoplan (Empavelli)	
Cipro néonatalogie	Attente MEP
Affichage des allergies selon section utilisée	
Nicardipine pédiatrie	En cours
Coder MARIBAVIR (LIVTENCITY)	Attente MEP
Coder MAVACAMTEN (CAMZYOS)	Attente MEP
Rocuronium divergence stabilité	
Fiches du manuel à discuter pour l'équipe (...)	
Protocole intubation néonat: étiquette ne (...)	
Coder la nouvelle OPI aphérèse	
Nouvelles OPIs à coder pour AVC ped	En cours
Coder les gouttes ophtalmiques selon la séquence (...)	
Protocole ISA-KD à coder	
Protocole R-IVAC	
Modifier les instructions pour les timbres (...)	
suspension de pyrazinamide 100 mg/mL	
Suspension d'éthambutol 100 mg/mL	En cours
Modifier la suspension de Rifampicine à 10 (...)	En cours
Omegaven à coder en sac sans PVC (sac vides)	En cours
Échelles ajustement pour sacs hémofiltration-Primasol	
Coder le protocole Cisplat-Bléo-Ifos	
Coder ATOGÉPANT (QULIPTA)	Attente MEP

<p>Coder DEUCRAVACITINIB (SOTYKTU)</p> <p>Coder SILDENAFIL injectable (REVATIO)</p> <p>Coder MIRIKIZUMAB (OMVOH)</p> <p>Coder VÉLAGLUCÉRASE ALFA (VPRIV)</p> <p>Monoferic</p> <p>Changer le format de l'argatroban</p> <p>Ajout VÉRICIGUAT (VERQUVO)</p> <p>Ajout PHÉNYLBUTYRATE DE SODIUM (PHEBURANE) (...)</p> <p>Ajout VUTRISIRAN (AMVUTTRA)</p> <p>Ajout BEROTRALSTAT (ORLADEYO)</p> <p>Ajout INFliximab (REMSIMA SC)</p> <p>Maxilene: à inscrire dans ariane</p> <p>Coder la saisie d'un protocole de recherche (...)</p> <p>Coder la saisie d'un protocole de recherche (...)</p> <p>Routing Fomépizole</p> <p>Changer le numéro de téléphone dans le haut (...)</p> <p>Coder le belzutifan</p> <p>Cahier 12B - Changements de tubulures pour (...) magistrale de cyklokapro</p> <p>Acétaminophène IV chez les patients de moins (...)</p> <p>Ajout d'une étude au nouveau médicament de (...)</p> <p>Acide folinique (adjuvant à la chimio)</p> <p>Carmustine - tubulure</p> <p>Protocole de chimio CODOX-M - petite modification</p> <p>Créer un nouveau médicament : IMGN151 (recherche (...) magistrale de nadolol</p> <p>magistrale de rifaximine 20 mg/mL suspension</p> <p>magistrale de métolazone 1 mg/mL suspension</p> <p>Mise à jour des recettes ATB à domicile ampicilline (...)</p> <p>Instructions pré-codées perfusion octréotide</p> <p>Nouvelle étude en recherche oncologie : GSK (...)</p> <p>Cefotaxime 2G</p> <p>Loading de keppra IV impossible à administrer (...)</p> <p>Imipenem</p>	<p>Attente MEP</p> <p>En cours</p> <p>Attente MEP</p> <p>Accepté</p> <p>En cours</p> <p>Accepté</p>
---	---

<p>Modification des fiches 12B amphi B</p> <p>Meropenem pompe CADD - codification Ariane</p> <p>Penicilline G dilution de la fiole de 1 MU</p> <p>Polatuzumab</p> <p>Ajout cabotégravir (Aprétude)</p> <p>Ajout iloprost (Aurilumyn)</p> <p>Ajout biosimilaires (Ixifi) et (Remdantry) (...)</p> <p>Ajouter CANNABIDIOL (ÉPIDIOLEX)</p> <p>Ajout EFGARTIGIMOD ALFA (VYVGART)</p> <p>Ajout (OCTRÉOTIDE) SANDOSTATIN LAR</p> <p>Modifications indications pour les biosimilaires (...)</p> <p>Inactiver le vaccin COVID actuel dans Ariane</p> <p>Nouvelles versions des OPIs de chx thoraciques (...)</p> <p>phosphate de potassium 45 mmol</p> <p>Modification saisie Ammonul sodium phénylacétate/sodium (...)</p> <p>Epinephrine concntration</p> <p>Dose de clonidine test de stimulation hormone (...)</p> <p>Retirer un produit d'Ariane</p> <p>Dose d'artésunate en pédiatrie</p> <p>magistrale cyklokpron topique</p> <p>Héparine lock pour PORT-o-cath en ped (voir (...)</p> <p>Coder leucovorin "adjuvant chimio" tel que (...)</p> <p>Mogamulizumab</p> <p>Zolbetuximab</p> <p>Ajout instruction conservation Frigo vs TP (...)</p> <p>levetiracetam</p> <p>anakinra</p> <p>Cefiderocol</p> <p>Ajouter message de «Méthotrexate HD reçu (...)</p> <p>Enoxaparine</p> <p>ajouter la vasopressine en seringue pour (...)</p> <p>Modifier la recette de baclofène topique (...)</p> <p>Phosphate de sodium</p> <p>saisie Antipsychotique en PRN</p>	<p>En cours</p> <p>En cours</p> <p>Attente MEP</p> <p>Attente MEP</p> <p>Attente MEP</p> <p>Attente MEP</p> <p>En cours</p> <p>En cours</p> <p>En cours</p> <p>Attente MEP</p> <p>En cours</p> <p>Attente MEP</p>
--	---

<p>Thiosulfate de sodium pour ACNS2031</p> <p>Ganciclovir intermate</p> <p>Substitution automatique Contrave</p> <p>Subsitution automatique Calcitriol suspension (...)</p> <p>Retrait Pentobarbital</p> <p>Coder Inclisiran</p> <p>nouvelle teneur alirocumab (praluent)</p> <p>Coder le decadron en gargarisme</p> <p>Substitution automatique lovastatine</p> <p>modification ampicilline</p> <p>Vitamine A (A-mulsion) 10 000 unités/goutte</p> <p>Ravulizumab</p> <p>Nouvelle molécule : Inébilizumab (Uplizna)</p> <p>Nouvelle Molécule : ÉTRASIMOD (VELSIPITY) (...)</p> <p>Nouvelle Molécule : EPLONTERSEN (WAINUA) (...)</p> <p>nouvelle molécule à Coder : ÉVINACUMAB (EVKEEZA) (...)</p> <p>Nouvelle Molécule : Ténofovir alefénamide (...)</p> <p>Loxapine sous-cutané</p> <p>Nouvelle molécule : Odévixibat</p> <p>Nouvelle Molécule : LÉBRIKIZUMAB (EBGLYSS) (...)</p> <p>Coder le protocole de méningeite pédiatrique</p> <p>Nouvelle molécule IVOSIDENIB (TIBSOVO)</p> <p>Nouvelle molécule : ERDAFITINIB (BALVERSA) (...)</p> <p>Protocole post chx bariatrique</p> <p>Coder dans Ariane : Imatinib 40 mg/mL susp. (...)</p> <p>Bloc plexique avec débit de base + bolus</p> <p>Faire coder protocole de Narcan avec une (...)</p> <p>Changement de ligne pour le temps de perfusion (...)</p> <p>heure Lasix BID</p> <p>Coder l'OPI RPPM</p> <p>Changement de stabilité Remdésivir</p> <p>Panitumumab</p> <p>Dilution Lansoprazole Fast-Tab</p> <p>Coder les ordonnances de soins de support (...)</p>	<p>Attente MEP</p>
---	---

<p>fiche beanoate de sodium iv adulte Propranolol IV neo Fiche 12B ped acide valproïque Nouvelle OPI à coder - abandon tabagique Coder le bolus unique de morphine Gabarit Rx externe pour PAS Nouvelles magistrales non stériles à entrer (...) Mise à jour d'une recette Tigecycline 50 q12h pompe CADD - volume à (...) Modification instruction Warfarine Fentanyl 2.5mcg/mL en néonat Midazolam 0.05 mg/mL en néonat (nouvelle (...) Phosphore élémentaire vs sel phosphate de (...) Modifier fiches 12B ped et adulte pour compatibilité (...) pénicilline G sodique ATB domicile - Tazocin - modifier recette (...) INSTRUCTION pour Médicament 1 fois/semaine (...) SOLUTÉS Hydrocortisone dilué à 1 mg/ml (néonat) </p>	<p>Nouveau</p> <p>Nouveau</p>
--	---